

€ 14.810,-



Merk:	Genset 7kVA/1x115V 60 Hz met kast 1800 rpm incl. bypack	Bedrijf:	VETUS B.V.
Prijs:	€ 14.810,-	Adres:	Fokkerstraat 571 3125 BD Schiedam
Lengte:	m	Tel :	
Breedte:	m	Website:	www.vetus.com
Romp materiaal:			
Bouwjaar:	2020		

Omschrijving

Betrouwbaar, makkelijk in onderhoud en exceptioneel stil VETUS GX generators variëren van 6 kVA tot 20 kVA en zijn leverbaar in 50 of 60 Hertz uitvoering. De basismotoren zijn zorgvuldig geselecteerd op vermogensopbrengst en brandstofverbruik, afhankelijk van het vermogen van de aangedreven generator. Deze generatorsets werken op een vast motortoerental en kunnen in de meest compacte ruimtes worden geplaatst doorvoor een lange betrouwbare levensduur. Specificaties Maximale spanningstolerantie: plus of minus 2% Beschermingsgraad: IP55 Max. omgevingstemperatuur: 40°C Max. buitenwatertemperatuur: 30°C Geluidsniveau (GLX) met

geluidskast: 57 dB(A) Geluidsniveau (GHX) met geluidskast: 65 dB(A) / 68 dB(A) Max. hellingshoek continu in langs- en dwarsrichting: 15°/25°

Basisinformatie

Merk :	Genset 7kva/1x115v 60 Hz Met Kast 1800 Rpm Incl. Bypack
Conditie :	Nieuw
Bouwjaar :	2020
Prijs :	14.810,-

Volledige Omschrijving

Betrouwbaar, makkelijk in onderhoud en exceptioneel stil

VETUS GX generators variëren van 6 kVA tot 20 kVA en zijn leverbaar in 50 of 60 Hertz uitvoering. De basismotoren zijn zorgvuldig geselecteerd op vermogensopbrengst en brandstofverbruik, afhankelijk van het vermogen van de aangedreven generator. Deze generatorsets werken op een vast motortoerental en kunnen in de meest compacte ruimtes worden geplaatst doorvoor een lange betrouwbare levensduur.

Specificaties
Maximale spanningstolerantie: plus of minus 2%
Beschermingsgraad: IP55
Max.

omgevingstemperatuur: 40°C
Max.

buitenwatertemperatuur: 30°C
Geluidsniveau (GLX)

met geluidskast: 57 dB(A)
Geluidsniveau (GHX) met

geluidskast: 65 dB(A) / 68 dB(A)
Max. hellingshoek

continu in langs- en