

€ 435,-



Merk: PL731 171x429
Prijs: € 435,-
Lengte: m
Breedte: m
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Bedrijf: VETUS B.V.
Adres: Fokkerstraat 571
3125 BD Schiedam
Tel :
Website: www.vetus.com

Omschrijving

Zeer vlakke inbouwpoort voor wanddiktes van 2 mm tot 20 mm. De poort die het uiterlijk van plakglas benadert en geschikt is voor inbouw in plakglas. Een zeer lage rand in combinatie met het klemsysteem zorgt voor een zeer vlakke poort (steeks slechts 3 mm uit ten opzichte van het oppervlak), of het nu gaat om inbouw in de boothuid of in zeer dunne wanddiktes als plakglas. De poorten onderworpen aan meerdere testen en zijn ze CE gecertificeerd voor plaatsing op A1 posities. De poorten worden geleverd inclusief hor en zijn alle hendels op de PL poorten voorzien van de nieuwe ergonomische stelknoppen. De binnenzijde van het klemprofiel van de poorten kan worden

afgewerkt met de bijgeleverde afdekbies. Alle PLpoorten zijn uitgevoerd in stijlvol satijnzwart gecoat aluminium met donker privacy acrylaat voor een premium uitstraling. Unieke kenmerken Satijnzwart gepoedercoat aluminium A1 CE gecertificeerd 10 mm dik ?dark smoke? acrylaat Klemprofiel voor wanddiktes van 2 tot 20 mm Inclusief afdekbies voor het afwerken van het klemprofiel Verstek hoeken

Basisinformatie

Merk :	PI731 171x429
Conditie :	Nieuw
Modeljaar :	2020
Prijs :	435,-

Volledige Omschrijving

Zeer vlakke inbouwpoort voor wanddiktes van 2 mm tot 20 mm.

De poort die het uiterlijk van plakglas benadert en geschikt is voor inbouw in plakglas. Een zeer lage rand in combinatie met het klemsysteem zorgt voor een zeer vlakke poort (steeks slechts 3 mm uit ten opzichte van het oppervlak), of het nu gaat om inbouw in de boothuid of in zeer dunne wanddiktes als plakglas. De poorten onderworpen aan meerdere testen en zijn ze CE gecertificeerd voor plaatsing op A1 posities. De poorten worden geleverd inclusief hor en zijn alle hendels op de PL poorten voorzien van de nieuwe ergonomische stelknoppen. De binnenzijde van het klemprofiel van de poorten kan worden afgewerkt met de bijgeleverde afdekbies. Alle PLpoorten zijn uitgevoerd in stijlvol satijnzwart gecoat aluminium met donker privacy acrylaat voor een premium uitstraling. Unieke kenmerken Satijnzwart gepoedercoat aluminium A1 CE gecertificeerd 10 mm dik "dark smoke"™ acrylaat Klemprofiel voor wanddiktes van 2 tot 20 mm Inclusief afdekbies voor het afwerken van het klemprofiel Verstek