



  
MADE IN GERMANY

€ 149,-



**Merk:** Suprod  
**Prijs:** € 149,-  
**Lengte:** 0.2 m  
**Breedte:** m  
**Romp materiaal:**  
**Bouwjaar:**

**Bedrijf:** De Ribboot Winkel  
**Adres:** Landbouwweg 24E  
 3899BE Zeewolde  
**Tel :**  
**Website:** [www.ribbootwinkel.nl](http://www.ribbootwinkel.nl)

## Omschrijving

Transportwielen opklapbaar Transport wielen die je gemakkelijk kan op klappen. Vallen weg achter de spiegel. Alleen de kleur blauw is beschikbaar. Producteigenschappen Unieke vouwfunctie Eenvoudige installatie en bediening Ergonomisch en extra sterk ontwerp Geschikt voor boten met buitenboordmotor Geen obstructie tijdens reis op het water Compatibel met spiegels met spatbescherming Lekvrije PU-wielen met kunststof rand Voorzien van rubberen afdichtingen voor spiegelbescherming Alle metalen delen zijn van roestvrij staal Onderhoudsvrij en corrosiebestendig Materiaal: Roestvrij staal A4 (zoet- / zeewater) Wielgrootte: &Oslash; 200 mm Wiel

breedte: 65 mm Band: polyurethaan Breedte van de spiegel: min. 450 mm Spiegel hoogte: min. 370 mm Spiegel dikte: max. 50 mm Laad capaciteit: ~ 200 kg / paar Eigen gewicht: ~ 4 kg

## Basisinformatie

Merk :	Suprod
Type :	Transportwielen
Lengte (m) :	0.20
Conditie :	Nieuw
Prijs :	149,-
Valuta :	Eur
BTW :	Inclusief

## Specificaties

Postcode ligplaats :	3899BE
----------------------	--------

## Volledige Omschrijving

Transportwielen opklapbaar Transport wielen die je gemakkelijk kan op klappen. Vallen weg achter de spiegel. Alleen de kleur blauw is beschikbaar.

Producteigenschappen Unieke vouwfunctie Eenvoudige installatie en bediening Ergonomisch en extra sterk ontwerp Geschikt voor boten met buitenboordmotor Geen obstructie tijdens reis op het water Compatibel met spiegels met spatbescherming Lekvrije PU-wielen met kunststof rand Voorzien van rubberen afdichtingen voor spiegelbescherming Alle metalen delen zijn van roestvrij staal Onderhoudsvrij en corrosiebestendig

Materiaal: Roestvrij staal A4 (zoet- / zee water) Wielgrootte: ~ 200 mm Wiel breedte: 65 mm Band: polyurethaan Breedte van de spiegel: min. 450 mm Spiegel hoogte: min. 370 mm Spiegel dikte: max. 50 mm Laad capaciteit: ~ 200 kg / paar Eigen gewicht: ~ 4 kg