



€ 2.249,-

**Merk:** BOWPRO421 AC boegschroef 42kgf 12V

**Prijs:** € 2.249,-

**Lengte:** m

**Breedte:** m

**Romp materiaal:**

**Bouwjaar:**

**Bedrijf:** VETUS B.V.

**Adres:** Fokkerstraat 571  
3125 BD Schiedam

**Tel :**

**Website:** [www.vetus.com](http://www.vetus.com)

Omschrijving

## Basisinformatie

Merk :	Bowpro421 Ac Boegschroef 42kgf 12v
Conditie :	Nieuw
Modeljaar :	2020
Prijs :	2.249,-

## Volledige Omschrijving

### BOW PRO Boegschroef

Een volledig proportioneel bedienbare boegschroef met ongelimiteerde\* 'run-time'.

### (R)Evolutie op het water

Volledig proportioneel bedienbare boegschroeven met ongelimiteerde 'run-time', in verschillende modellen!

### Revolutie

Onze BOW PRO boegschroeven zijn voorzien van bewezen inductietechnologie. Hierdoor is het gebruik van koolborstels overbodig geworden, met als resultaat dat de boegschroef zeer stil is en een ongelimiteerde\* run-time heeft. De (AC) inductiemotor wordt aangestuurd door de VETUS MCV motorcontroller. Deze in-huis-ontwikkelde motorcontroller kan overweg met zowel 12 V als 24 V, waardoor deze boegschroeven voor bijna iedere boot geschikt zijn.

### Evolutie

De BOW PRO boegschroef wordt aangestuurd door een in-eigen-beheer-ontwikkeld CANBUS protocol. Er zijn twee panelen beschikbaar voor de BOW PRO boegschroefserie; een volledig proportioneel basis paneel (BPPPA) en een volledig proportioneel paneel met "lock & hold"™ functie waardoor manoeuvreren wel heel gemakkelijk wordt. U kunt uw boot aanleggen aan de steiger, zonder dat er lijnen aan te pas komen. Even iemand afzetten op de steiger is nog ooit zo gemakkelijk geweest. Ook aanmeren zonder bemanning behoort tot de opties, omdat u door de 'lock & hold' functie zelf de lijnen vast kan leggen. De basis van evolutie is de doorontwikkelingen van goede eigenschappen dus er zijn overeenkomsten met de voorgangers van deze boegschroef; gebleven zijn de zeer stille schroefbladen en het gestroomlijnde staartstuk. Uw boegschroef opwaarderen is zeer eenvoudig omdat de nieuwe motor past op de staartstukken (en sommige flenzen) van onze C & D DC boegschroefserie.

\*De capaciteit van uw accu's is de

## Volledige Omschrijving

enige beperking op de run-time van de